



妊娠相談対応と性教育／小川駅周辺の受動喫煙対策について

吉本ゆうすけ議員(フォーラム小平)

若い世代の妊娠相談への対応と性教育について

質問 ①10代の妊娠相談が増えているが市の状況把握の取組は。

市長 ①都の性教育の手引改訂を受け教育委員会の取組の工夫があったか。また、今後の検討点は。

市長 ①妊娠SOS相談カードを作成し中学校や高校等への配布等で電話相談につなげている。

教育長 ②市立中学校1校で保護者の理解の下、産婦人科医等の外部講師による発展的内容を含む授業を行った。当該取組の成果を基に各学校の指導の充実を図っていく。今後も児童・生徒が性に関する正しい知識を身に

につけ、適切な意思決定や行動選択ができるよう指導していく。

受動喫煙に対する取組と小川駅周辺の受動喫煙対策について

質問 ①小川駅周辺の歩行喫煙等の状況把握と対策は。

市長 ①小川駅西口駅前再開発がされた際、喫煙所の設置についてどんな検討がされているか。

市長 ①駅周辺の路上喫煙者は一定数いるものと認識しており、喫煙マナーアップキャンペーンを展開し、啓発に努めていく。

②再開発組合に喫煙所設置を要望している。具体的な内容が決まり次第、再開発事業の内容とともに住民等に知らせていく。

質問 ①事業者の障害者雇用でのリモートワーク導入支援は。

市長 ①開催は考えていないが、必要に応じ研究していく。

②小平市文化振興財団のホームページで動画投稿サイト等を活用した支援の検討等していく。

コロナ禍の市民生活を守る／高齢者、外国人、困窮者対応は

竹井ようこ議員(フォーラム小平)

拡大等について

質問 ③市長のタウンミーティングのオンライン開催は。

市長 ①中止決定した市民まつり等のオンライン開催は。

②市内アーティストの発表の場を設け、支援できないか。

質問 ①電力の調達に係る環境配慮方針を策定した経緯は。

市長 ①電力小売の自由化に伴い競争入札を実施することとし、平成23年11月に策定した。



小平の電力調達／コロナ禍での生活困窮／ごみと資源の回収

さとう悦子議員(生活者ネットワーク)

小平市の電力調達にもっと環境の視点を生かすために

質問 ①電力の調達に係る環境配慮方針を策定した経緯は。

市長 ①電力小売の自由化に伴い競争入札を実施することとし、平成23年11月に策定した。

②より多く温室効果ガス排出削減等に取り組み事業者と契約できるが価格の競争性が薄れる。

質問 ①住居確保給付金の申請に至る具体的な経緯は。

市長 ①かごや箱等での排出方法を市報等で周知している。

②今後、検討していく。

質問 ①成年後見人の具体的な仕事内容とは何か。

市長 ①判断能力が十分でない人のために医療・介護・福祉サービス等利用契約を結ぶことや、預貯金の出し入れ、不動産の管理等を行うことが主な仕事である。

②令和4年度に予定している小平市第三期福祉のまちづくり推進計画の中間見直しの際に成年後見制度利用促進計画を包含することについて検討していく。

質問 ①瓶やペットボトル等回収時に使う箱等活用への対応は。

市長 ①かごや箱等での排出方法を市報等で周知している。

②今後、検討していく。

質問 ①市が多胎育児者向けに行っている事業には何かがあるか。

成年後見制度の利用促進を／不登校、ひきこもり家族支援

山崎とも子議員(生活者ネットワーク)

住み慣れた地域で自分らしく暮らすため成年後見制度の利用を

質問 ①成年後見人の具体的な仕事内容とは何か。

市長 ①判断能力が十分でない人のために医療・介護・福祉サービス等利用契約を結ぶことや、預貯金の出し入れ、不動産の管理等を行うことが主な仕事である。

②令和4年度に予定している小平市第三期福祉のまちづくり推進計画の中間見直しの際に成年後見制度利用促進計画を包含することについて検討していく。

質問 ①市が多胎育児者向けに行っている事業には何かがあるか。

市長 ①多胎育児者向けに多胎胎児サポート事業は市内多胎サポートとの協働で実施が可能だと思いが、検討状況は。



多胎育児経験者によるサポートで支援を／これからの公園管理

山浦まゆみ議員(生活者ネットワーク)

多胎育児経験者によるサポート事業で育児支援の充実を

質問 ①市が多胎育児者向けに行っている事業には何かがあるか。

市長 ①多胎胎児サポート事業は市内多胎サポートとの協働で実施が可能だと思いが、検討状況は。

②現在、多胎胎児サポートと情報交換を行っており、連携について引き続き検討していく。

③実施できる事業者が少なく、継続的な予算確保が必要なこと隣接地等の状況踏まえ研究する。

市立小・中学校における体育館への空調設備の設置について

質問 ①過去の検討で空調設備の設置に至らなかった理由は。

市長 ①災害時、体育館を避難所に指定しているが、夏場の災害弱者の健康等が守られないため、避難所の環境向上が必要では。

教育長 ①設置や運用に伴うコスト面に課題があるほか、冷暖房の効率性を確保する必要性があり、設置に至っていない。

②要配慮者等は、冷暖房設備が整った教室への移動など可能な限り配慮する。今後も、今の設備を有効に活用できるように既存設備等の維持等に努めていく。

質問 ①住宅用火災警報器交換時期の啓発

市立小・中学校における体育館への空調設備の設置について

質問 ①過去の検討で空調設備の設置に至らなかった理由は。

市長 ①災害時、体育館を避難所に指定しているが、夏場の災害弱者の健康等が守られないため、避難所の環境向上が必要では。

次の臨時交付金を無駄にせぬよう市長責任で計画づくりを急げ

安竹洋平議員(一人会派の会)

市長責任でビジョン構築を急げ。ICT整備の好機を逃すな

質問 ①現時点で当初予算に対し市税収入の減少はどの程度か。

市長 ②7月の前年同月比で、公民館では63・8%の減である。

③主な公共施設には現在設置していない。

④市民への配布等は現在考えていないが、経済的理由により情報端末を保有できない人の対応等は今後の課題と捉えている。

質問 ①当初予算に計上した額の確保は困難と見込んでいる。

市長 ①当初予算に計上した額の確保は困難と見込んでいる。



体育館への空調設備設置／住宅用火災警報器の交換時期の啓発

鈴木洋一議員(政和会)

市立小・中学校における体育館への空調設備の設置について

質問 ①過去の検討で空調設備の設置に至らなかった理由は。

市長 ①災害時、体育館を避難所に指定しているが、夏場の災害弱者の健康等が守られないため、避難所の環境向上が必要では。

教育長 ①設置や運用に伴うコスト面に課題があるほか、冷暖房の効率性を確保する必要性があり、設置に至っていない。

②要配慮者等は、冷暖房設備が整った教室への移動など可能な限り配慮する。今後も、今の設備を有効に活用できるように既存設備等の維持等に努めていく。

住宅用火災警報器が義務づけられ10年、交換時期啓発について

質問 ①住宅用火災警報器交換時期の啓発活動の方法は。

市長 ①市ホームページで設置や交換等の啓発を行っている。

教育長 ①設置や運用に伴うコスト面に課題があるほか、冷暖房の効率性を確保する必要性があり、設置に至っていない。

②要配慮者等は、冷暖房設備が整った教室への移動など可能な限り配慮する。今後も、今の設備を有効に活用できるように既存設備等の維持等に努めていく。

質問 ①住宅用火災警報器交換時期の啓発

市立小・中学校における体育館への空調設備の設置について

質問 ①過去の検討で空調設備の設置に至らなかった理由は。

市長 ①災害時、体育館を避難所に指定しているが、夏場の災害弱者の健康等が守られないため、避難所の環境向上が必要では。

住宅用火災警報器 交換診断シート

この診断シートは長年経過した住宅用火災警報器の交換が必要かチェックするものです。設置から10年以上が経過した住宅用火災警報器は、交換をおすすめします。

古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感じにくくなる場合があります。とても危険ですよ！お宅は大丈夫？

お宅でも交換診断してね！

ご自宅の住宅用火災警報器を点検・確認してみましょう。

1. 点検する
 - 警報器のボタンを押す。またはほびもを引いて音を出す。
2. 確認する
 - 警報器の設置年月や製造年月を確認する。

2. 確認する

警報器の設置年月や製造年月を確認する

設置年月記入場所 製造年月記載場所

2006年1月設置 製造年月 2007.10

記入場所はメーカーや製品によって異なります。設置後間もなく電池が切れた場合は、販売店またはメーカーにご相談ください。

正しい点検方法

正面の場合 「ピーピー」(ピーピー=火事です)。「正音です」など警報音が鳴ります。警報音が鳴らなければ交換が必要です。

背面の場合 「ピーピー」(ピーピー=火事です)。「正音です」など警報音が鳴ります。警報音が鳴らなければ交換が必要です。

裏面で住宅用火災警報器の交換診断をしてください。

一般社団法人 日本火災報知機工業会

市ホームページに掲載している住宅用火災警報器交換等に係る啓発の資料(出典:一般社団法人 日本火災報知機工業会HP資料)