



小平市でも外遊び推進を／新型コロナウイルス感染症への対応  
水口かずえ議員  
(まちづくり市民こだいら)



小平市でも外遊びの推進を

質問 ①子ども・若者計画に外遊びの推進を盛り込めないか。  
②プレーパークの推進に対する市長の考えは。

市長 ①本計画では子ども・若者が気軽に安心して遊んだり過ごせる居場所づくりを推進しており新たな施策は考えていない。

②きつねつばら公園を整備し、市民等がプレーリーダーを配置するなど、自由にプレーパークを実施できるようにしている。

市のプレーリーダー配置は、費用等の課題と市の関与など基本的な考え方の整理が必要である。

新型コロナウイルス感染症に市として最大限にできることを

質問 ①自宅療養者や濃厚接触者への食料等の配布について、保護者が濃厚接触者となった独り親世帯も対象にできないか。

市長 ①濃厚接触者の状況を詳しく聞き、やむを得ない状況があれば柔軟に対応していく。

②訪問診療可能な医療機関は25か所、訪問看護ステーションは23か所である。自宅療養者向けの活用状況は把握していない。



文化と経済の灯を絶やさないために／体育館へのエアコン設置  
山田大輔議員  
(政和会)



文化と経済の灯を絶やさないために

質問 ①コミュニティと経済の関係性について、市の見解は。

市長 ①コミュニティの活性化は、地域の交流とにぎわいを生み出し、地域経済の活性化にもつながるものと捉えている。

教育長 ②ガイドラインはない。企画・運営を行う青少年委員と共に開催に向け準備を行っているが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し、来場者等の安全・安心を最優先に考え、中止を決定した。

体育館のエアコン設置はコロナ禍での複合災害と環境に配慮を

質問 ①体育館のエアコン設置に向けて、複合災害への備えは。


市長 ①コミュニティの活性化は、地域の交流とにぎわいを生み出し、地域経済の活性化にもつながるものと捉えている。

教育長 ①体育館への冷暖房設備の設置は、児童・生徒の快適な学習環境や、様々な災害の条件下での避難所の良好な生活環境の確保に資すると考えている。

②経常経費を抑える目的で太陽光パネルを設置する予定はないが、冷暖房設備設置に伴う経常経費や環境負荷の抑制に配慮した設計を行っている。



ワクチン接種の推進／小平第十一小学校等の複合化の方向性は  
比留間洋一議員  
(政和会)



新型コロナウイルスワクチン接種のさらなる推進を

質問 ①妊娠中の人とそのパートナーへの集団接種会場での優先接種予約受付の定員は几人か。

市長 ①8月時点の妊婦の数は約620人で、パートナー等と合わせると約1千2百40人であるが、優先接種予約の枠数はそれ以上を確保している。

②国からのワクチン供給量が縮小しているが、希望する全市民が2回接種できるよう要望している。今後もスムーズな接種ができるよう取り組んでいく。

小平第十一小学校及び近隣公共施設の複合化の方向性は


質問 ①市内東側地区の児童や公民館利用者の増加への対策は。

市長 ①学校部分は小学校設置基準等に基づき部屋を設置するが、将来的な児童数の減少や学校に複合化される仮称地区交流センターへの需要の増加等、状況に応じて部屋の用途を変更できる構造とし効率的・効果的に利用可能な施設を目指していく。

②仮称地区交流センターの所管は現時点で未定だが、学校部分とは別の管理者を設置し相互に連携して運営する想定である。



住宅リフォーム助成／くらしを守る  
細谷 正議員  
(日本共産党小平市議団)



再び、コロナ禍での住宅リフォーム助成制度の検討を

質問 他自治体の住宅リフォーム助成制度について市はどのように検討しているか、見解は。

市長 政策目的を限定しない住宅リフォーム補助は、個人の資産形成に対する支援となるため公平性の面で課題があり引き続き他市の動向等を研究していく。

新型コロナウイルス感染症爆発から市民のくらしを守る対策を

質問 ①持続化給付金、中小企業等家賃支援給付金第2弾の支給を国に求めるべきでは。

②コロナ禍の影響を受けている市内の学生に食料品や生理用品を無償配布する支援について継続的に取り組むべきでは。



鷹の台駅前ロータリー／自宅療養者  
二酸化炭素目標を50%に  
橋本久雄議員  
(二人会派の会)



鷹の台駅前ロータリーは中止し既存の道路の拡幅で対応せよ

質問 ①鷹の台駅北側の道路の幅を広げ、直線にすれば駐車可能となるが、検討はしたか。

市長 ①ロータリー方式より道路延長が短く停車可能台数が少なくなるため検討案から除いた。

②駅前等の混雑は改善され事故の増加等の可能性は低くなる。

③新たな整備の予定はない。今後、大規模公園リニューアルの際、総合的観点から研究する。

談：支援窓口を設置できないか。国立市等では設置している。

市長 ①市役所の人材や権限等の観点から設置は困難である。

②実施は考えていない。

二酸化炭素排出量2030年度目標は30%から50%に変更せよ

質問 国や東京都の目標に合わせ、2030年度の削減目標を現30%から50%に変更する必要があるのではないか。

市長 国や東京都の施策を注視し、環境審議会等での意見を参考に研究していく。



小平まんがばーくをつくらう／玉川上水沿いのトイレの整備  
福至英俊議員  
(政和会)



(仮称)小平まんがばーくをつくらう

質問 ①立川まんがばーくの来場者数の実績と費用効果は。

市長 ①四小東公園にあることなどから新たな整備予定はない。

②上水本町の公園の多くは、近所に住む人を主な対象とする提供公園である。また、トイレはふれあい下水道館等にあるため、公園に整備する予定はない。

玉川上水沿いのトイレの整備について

質問 ①府中街道から西武多摩湖線間の玉川上水沿いの公園にトイレを整備できないか。

市長 国や東京都の施策を注視し、環境審議会等での意見を参考に研究していく。

用語の解説

※1 キャッチアップ接種とは 接種忘れや接種漏れ等により、必要な回数の予防接種がされていない場合に追加で接種を行うこと。

※2 Park PFIとは 都市公園において飲食店、売店等の公園施設の設置と当該施設による収益を活用した広場等の整備を一体的に行う事業者を、公募で選定する公募設置管理制度のこと。

※3 涵養とは 自然に水がしみ込むように、ゆつくりと教養すること。

※4 コホート病棟とは 感染症の患者を集団で隔離するための病棟のこと。

※5 一団地の住宅施設とは 都市計画法に規定する都市施設で、良好な住宅及び居住者の生活の利便を増進するため、必要な施設を一団の土地に集団的に建設すること。

※6 プレーパークとは 地形や樹木等を利用した自由な遊びを行うことで、子どもの自主性を育むことができる遊び場のこと。

※7 プレーリーダーとは プレーパーク等で、子どもと一緒に遊べる自由な遊びを広げたり、事故が起きないように見守る人のこと。

一般質問



鷹の台駅北側のロータリー整備予定地前の道路