

【報告資料】令和5年度(4-5月)_小平市_生物多様性普及啓発事業_確認生物リスト

分類	科名	学名	種名	備考
	アオキ科	<i>Aucuba japonica</i> var. <i>japonica</i>	アオキ	
	アカネ科	<i>Paederia scandens</i>	ヘクソカズラ	
	アカネ科	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>	ヤエムグラ	
	アケビ科	<i>Akebia quinata</i>	アケビ	
	アサ科	<i>Aphananthe aspera</i>	ムクノキ	
	アジサイ科	<i>Hydrangea macrophylla</i>	アジサイ	植栽
	アヤメ科	<i>Iris japonica</i>	シャガ	外来種
	イチイ科	<i>Taxus cuspidata</i>	イチイ	植栽
	イヌサフラン科	<i>Disporum sessile</i>	ホウチャクソウ	
	イネ科	<i>Pleioblastus chino</i>	アズマネザサ	
	イネ科	<i>Sasa veitchii</i>	クマザサ	植栽
	イネ科	<i>Poa annua</i>	スズメノカタビラ	
	イネ科	<i>Imperata cylindrica</i>	チガヤ	
	イネ科	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	チヂミザサ	
	ウコギ科	<i>Aralia elata</i>	タラノキ	
	ウコギ科	<i>Fatsia japonica</i>	ヤツデ	
	ウマノスズクサ科	<i>Aristolochia debilis</i>	ウマノスズクサ	北多摩VU
	ウルシ科	<i>Rhus javanica</i>	ヌルデ	
	エゴノキ科	<i>Styrax japonica</i>	エゴノキ	
	オオバコ科	<i>Veronica persica</i>	オオイヌノフグリ	外来種
	オオバコ科	<i>Plantago asiatica</i>	オオバコ	
	オオバコ科	<i>Veronica arvensis</i>	タチイヌノフグリ	外来種
	オトギリソウ科	<i>Hypericum patulum</i>	キンシバイ	植栽
	カタバミ科	<i>Oxalis articulata</i> Savigny. subsp. <i>rubra</i> (A. St.-Hil.) A.Lourteig, 1982	イモカタバミ	外来種
	カタバミ科	<i>Oxalis dillenii</i>	オッタチカタバミ	外来種
	カタバミ科	<i>Oxalis corniculata</i>	カタバミ	
	カバノキ科	<i>Carpinus tschonoskii</i>	イヌシデ	
	ガマズミ科	<i>Viburnum dilatatum</i>	ガマズミ	
	ガマズミ科	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>Sieboldiana</i>	ニワトコ	
	キク科	<i>Cirsium vulgare</i>	アメリカオニアザミ	その他の総合対策外来種
	キク科	<i>Youngia japonica</i>	オニタビラコ	
	キク科	<i>Sonchus asper</i>	オニノゲシ	
	キク科	<i>Taraxacum platycarpum</i>	カントウタンポポ	
	キク科	<i>Hemisteptia lyrata</i>	キツネアザミ	
	キク科	<i>Lapsanastrum apogonoides</i>	コオニタビラコ	
	キク科	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>pilosa</i>	コセンダングサ	外来種
	キク科	<i>Taraxacum officinale</i>	セイヨウタンポポ	重点対策外来種
	キク科	<i>Nandina domestica</i>	ニガナ	
	キク科	<i>Ixeris dentata</i> var. <i>albiflora</i> f. <i>amplifolia</i>	ハナニガナ	
	キク科	<i>Sonchus oleraceus</i>	ノゲシ	
	キク科	<i>Pseudognaphalium affine</i>	ハハコグサ	
	キク科	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	ハルジオン	外来種
	キク科	<i>Petasites japonicus</i>	フキ	
	キク科	<i>Hypochaeris radicata</i>	ブタナ	外来種
	キク科	<i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	ヨモギ	
	キジカクシ科	<i>Ophiopogon japonicus</i>	ジャノヒゲ	
	キジカクシ科	<i>Liriope muscari</i>	ヤブラン	
	キンボウゲ科	<i>Ranunculus japonicus</i>	ウマノアシガタ	東大和市エリア
	クスノキ科	<i>Neolitsea sericea</i>	シロダモ	
	クルミ科	<i>Juglans mandshurica</i> var. <i>sachalinensis</i>	オニグルミ	
	クワ科	<i>Broussonetia kazinoki</i>	ヒメコウゾ	
	クワ科	<i>Morus australis</i>	ヤマグワ	
	ケシ科	<i>Corydalis decumbens</i>	ジロボウエンゴサク	東大和市エリア
	ケシ科	<i>Macleaya cordata</i>	タケニグサ	
	ケシ科	<i>Papaver dubium</i> L.	ナガミヒナゲシ	外来種
	サクランソウ科	<i>Lysimachia japonica</i>	コナスビ	
	サトイモ科	<i>Arisaema limbatum</i>	ミミガタテンナンショウ	
	サルトリイバラ科	<i>Smilax china</i>	サルトリイバラ	
	シソ科	<i>Ajuga decumbens</i>	キランソウ	
	シソ科	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	クサギ	
	シソ科	<i>Lamium purpureum</i>	ヒメオドリコソウ	外来種
	シソ科	<i>Lamium amplexicaule</i>	ホトケノザ	
	シソ科	<i>Callicarpa japonica</i>	ムラサキシキブ	
	スイカズラ科	<i>Lonicera japonica</i>	スイカズラ	
	スミレ科	<i>Viola sororia</i>	アメリカスミレサイシン	外来種
	スミレ科	<i>Viola grypceras</i>	タチツボスミレ	
	センダン科	<i>Melia azedarach</i>	センダン	
	センリョウ科	<i>Chloranthus quadrifolius</i>	ヒトリシズカ	
	タデ科	<i>Persicaria filiformis</i>	ミズヒキ	
	ツツジ科	<i>Rhododendron</i> × <i>pulchrum</i>	ヒラドツツジ	植栽
	ツバキ科	<i>Camellia sinensis</i>	チャノキ	

植物

分類	科名	学名	種名	備考
	ツククサ科	<i>Pollia japonica</i>	ヤブミョウガ	
	トウダイグサ科	<i>Mallotus japonicus</i>	アカメガシワ	
	ドクダミ科	<i>Houttuynia cordata</i>	ドクダミ	
	ナス科	<i>Solanum lyratum</i>	ヒヨドリジョウゴ	
	ナデシコ科	<i>Cerastium glomeratum</i>	オランダミミナグサ	外来種
	ナデシコ科	<i>Stellaria media</i>	コハコベ	
	ニシキギ科	<i>Euonymus sieboldianus</i> var. <i>sieboldianus</i>	マユミ	
	ニレ科	<i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>	エノキ	
	ニレ科	<i>Zelkova serrata</i>	ケヤキ	
	ネギ亜科	<i>Ipheion uniflorum</i>	ハナニラ	外来種
	バラ科	<i>Padus grayana</i>	ウワミズザクラ	
	バラ科	<i>Pourthiaea villosa</i>	カマツカ	
	バラ科	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i>	キジムシロ	
	バラ科	<i>Stephanandra incisa</i>	コゴメウツギ	植栽
	バラ科	<i>Rosa multiflora</i>	ノイバラ	
	バラ科	<i>Potentilla hebiuchigo</i> Yonek. et H.Ohashi	ヘビイチゴ	
	バラ科	<i>Potentilla freyniana</i>	ミツバツチグリ	
	バラ科	<i>Kerria japonica</i> f. <i>plena</i>	ヤエヤマブキ	植栽
	バラ科	<i>Cerasus jamasakura</i>	ヤマザクラ	
	ヒガンバナ科	<i>Lycoris sanguinea</i>	キツネノカミソリ	北多摩VU
	ヒガンバナ科	<i>Allium macrostemon</i>	ノビル	
	ヒノキ科	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	ヒノキ	
	フウロソウ科	<i>Times New Roman</i>	アメリカフウロ	外来種
	ブドウ科	<i>Cayratia japonica</i>	ヤブガラシ	
	ブナ科	<i>Quercus serrata</i>	コナラ	
	ブナ科	<i>Quercus myrsinifolia</i>	シラカシ	
	ブナ科	<i>Quercus acutissima</i>	クヌギ	
	マツ科	<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	
	マメ科	<i>Vicia tetrasperma</i>	カスマグサ	
	マメ科	<i>Pueraria lobata</i> subsp. <i>lobata</i>	クズ	
	マメ科	<i>Trifolium pratense</i>	ムラサキツメクサ	
	マメ科	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i>	ヤハズエンドウ	
	ミカン科	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	サンショウ	
	ミズキ科	<i>Cornus controversa</i> var. <i>controversa</i>	ミズキ	
	ムラサキ科	<i>Trigonotis peduncularis</i>	キュウリグサ	
	メギ科	<i>Nandina domestica</i>	ナンテン	外来種
	モクセイ科	<i>Ligustrum obtusifolium</i>	イボタノキ	
	モクセイ科	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>aurantiacus</i>	キンモクセイ	植栽
	モクセイ科	<i>Ligustrum lucidum</i>	トウネズミモチ	重点対策外来種
	モチノキ科	<i>Ilex crenata</i> var. <i>crenata</i>	イヌツゲ	
	ヤシ科	<i>Trachycarpus</i>	シュロ	外来種
	ヤマゴボウ科	<i>Phytolacca americana</i>	ヨウシュヤマゴボウ	外来種
	ユズリハ科	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	ユズリハ	
	ラン科	<i>Cephalanthera falcata</i>	キンラン	環境省VU 北多摩NT
	ラン科	<i>Cephalanthera</i>	ギンラン	北多摩EN
	ラン科	<i>Cephalanthera longibracteata</i>	ササバギンラン	北多摩EN
爬虫類	ナミヘビ科	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	アオダイショウ	北多摩NT
	カナヘビ科	<i>Takydromus tachydromoides</i>	ニホンカナヘビ	北多摩VU
	トカゲ科	<i>Plestiodon finitimus</i>	ヒガシニホントカゲ	北多摩VU
両生類	アマガエル科	<i>Dryophytes japonica</i>	ニホンアマガエル	北多摩VU
哺乳類	モグラ科	<i>Mogera imaizumii</i>	アズマモグラ	

分類	科名	学名	種名	備考
昆虫類	アゲハチョウ科	<i>Graphium sarpedon</i>	アオスジアゲハ	
	アゲハチョウ科	<i>Byasa alcinous</i>	ジャコウアゲハ	
	アゲハチョウ科	<i>Papilio memnon Linnaeus, 1758</i>	ナガサキアゲハ	
	アゲハチョウ科	<i>Papilio xuthus</i>	ナミアゲハ	
	アワフキムシ科	<i>Aphrophora intermedia</i>	シロオビアワフキ	
	オトシブミ科	<i>Cycnotrachelus roelofsi</i>	エゴツルクビオトシブミ	
	オトシブミ科	<i>Apoderus jekelii</i>	オトシブミ	
	カマキリ科	<i>Times New Roman</i>	オオカマキリ	
	カミキリムシ科	<i>Aeolesthes (Pseudaolesthes) chrysothrix</i>	キマダラカミキリ	
	クワガタムシ科	<i>Japonica lutea</i>	コクワガタ	
	コガネムシ科	<i>Trypoxylus dichotomus</i>	カブトムシ	
	シジミチョウ科	<i>Zizeeria maha</i>	ヤマトシジミ	
	シジミチョウ科	<i>Japonica lutea</i>	アカシジミ	
	シロチョウ科	<i>Eurema mandarina</i>	キタキチョウ	
	スズメバチ科	<i>Vespa mandarina</i>	オオスズメバチ	
	タテハチョウ科	<i>Hestina assimilis</i>	アカボシゴマダラ	特定外来生物 重点対策外来種
	タテハチョウ科	<i>Neptis sappho</i>	コムスジ	
	テントウムシ科	<i>Apoderus jekelii</i>	カメノコテントウ	
	テントウムシ科	<i>Coccinella septempunctata</i>	ナナホシテントウ	
	テントウムシ科	<i>Harmonia axyridis</i>	ナミテントウ	
バッタ科	<i>Chorthippus biguttulus</i>	ヒナバッタ		
クモ類	カニグモ科	<i>Oxytate striatipes</i>	ワカバグモ	
鳥類	ハト科	<i>Streptopelia orientalis</i>	キジバト	
	インコ科	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	ワカケホンセイインコ	その他の総合対策外来種
	ウグイス科	<i>Horornis diphone</i>	ウグイス	
	エナガ科	<i>Aegithalos caudatus</i>	エナガ	
	カモ科	<i>Anas zonorhyncha</i>	カルガモ	
	カラス科	<i>Corvus corone</i>	ハシボソガラス	
	カワセミ科	<i>Alcedo atthis</i>	カワセミ	北多摩NT
	キツツキ科	<i>Picus awokera</i>	アオゲラ	
	キツツキ科	<i>Dendrocopos kizuki</i>	コゲラ	
	シジュウカラ科	<i>Parus minor</i>	シジュウカラ	
	タカ科	<i>Accipiter gularis</i>	ツミ	北多摩VU
	ハト科	<i>Columba livia</i>	ドバト	
	ヒタキ科	<i>Turdus pallidus</i>	シロハラ	
	ヒタキ科	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	オオルリ	北多摩NT
	ヒヨドリ科	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	ヒヨドリ	
	ムクドリ科	<i>Sturnus cineraceus</i>	ムクドリ	

別表1 希少性の表記について

表記	基本概念
EX 絶滅種	当該地域において、過去に生育・生息していたことが確認されており、飼育・栽培下も含めすでに絶滅したと考えられるもの
CR 絶滅危惧IA類	ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN 絶滅危惧IB類	IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
CR+EN 絶滅危惧I類	現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの
VU 絶滅危惧II類	現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに移行することが確実と考えられるもの
NT 準絶滅危惧種	現時点での絶滅危険性は小さいが、生育・生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
DD 情報不足種	環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧の категорияに移行し得る属性を有しているが、生育・生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報が得られていないもの
・ 非分布種	生態的、地史的な理由から、もともと当該地域には分布しないと考えられるもの
— データなし	当該地域において、生育・生息している(していた)可能性があるが、確実な記録や情報が得られなかったもの