

【2018年度小平市生き生き協働事業_植物リスト】

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-------|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| トクサ科 | スギナ | <i>Equisetum arvense</i> L. | | | |
| オシダ科 | イヌワラビ | <i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance | | | |
| イチョウ科 | イチョウ | <i>Ginkgo biloba</i> L. | | | |
| ブナ科 | クリ | <i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc. | | | |
| ブナ科 | クヌギ | <i>Quercus acutissima</i> Carruth. | | | |
| ブナ科 | シラカシ | <i>Quercus myrsinifolia</i> Blume | | | |
| ブナ科 | コナラ | <i>Quercus serrata</i> Murray | | | |
| ニレ科 | ムクノキ | <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch. | | | |
| ニレ科 | エノキ | <i>Celtis sinensis</i> Pers. | | | |
| ニレ科 | ケヤキ | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino | | | |
| クワ科 | コウゾ | <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold x <i>B. papyrifera</i> (L.) L'Her. ex Vent. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|-----------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| クワ科 | クワクサ | <i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai | | | |
| クワ科 | カナムグラ | <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. | | | |
| クワ科 | マグワ | <i>Morus alba</i> L. | | | |
| クワ科 | ヤマグワ | <i>Morus australis</i> Poir. | | | |
| イラクサ科 | カラムシ | <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba | | | |
| タデ科 | ミズヒキ | <i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee | | | |
| タデ科 | ハナタデ | <i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross | | | |
| ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ | <i>Phytolacca americana</i> L. | | | |
| ナデシコ科 | ノミノツヅリ | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | | | |
| ナデシコ科 | オランダミミナグサ | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | | | |
| ナデシコ科 | コハコベ | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | | | |
| ナデシコ科 | ミドリハコベ | <i>Stellaria neglecta</i> Weihe | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| アカザ科 | シロザ | <i>Chenopodium album</i> L. | | | |
| ヒユ科 | イノコヅチ | <i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq. | | | |
| クスノキ科 | クスノキ | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl | | | |
| クスノキ科 | ヤマコウバシ | <i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume | | | |
| クスノキ科 | タブノキ | <i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc. | | | |
| キンポウゲ科 | センニンソウ | <i>Clematis terniflora</i> DC. | | | |
| メギ科 | ナンテン | <i>Nandina domestica</i> Thunb. | | | |
| アケビ科 | アケビ | <i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne. | | | |
| アケビ科 | ミツバアケビ | <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. | | | |
| ツツラフジ科 | アオツツラフジ | <i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC. | | | |
| ドクダミ科 | ドクダミ | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. | | | |
| マタタビ科 | オニマタタビ | <i>Actinidia chinensis</i> Planch var. <i>setosa</i> H.L.Li | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ツバキ科 | ヤブツバキ | <i>Camellia japonica</i> L. | | | |
| ツバキ科 | チャノキ | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze | | | |
| ツバキ科 | ヒサカキ | <i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i> | | | |
| ケシ科 | シラユキゲシ | <i>Eomecon chionantha</i> Hance | | | |
| ケシ科 | タケニグサ | <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br. | | | |
| ケシ科 | ナガミヒナゲシ | <i>Papaver dubium</i> L. | | | |
| アブラナ科 | ショカツサイ | <i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz | | | |
| ユキノシタ科 | ウツギ | <i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc. | | | |
| ユキノシタ科 | アジサイ | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i> | | | |
| バラ科 | クサボケ | <i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach | | | |
| バラ科 | ヤマブキ | <i>Kerria japonica</i> (L.) DC. | | | |
| バラ科 | ウワミズザクラ | <i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-----|---------|--|------------------|-------------------------|------------------------------|
| バラ科 | ミツバツチグリ | <i>Potentilla freyniana</i> Bornm. | | | |
| バラ科 | ヘビイチゴ | <i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi | | | |
| バラ科 | カマツカ | <i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i> | | | |
| バラ科 | トキワサンザシ | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem. | | | |
| バラ科 | モッコウバラ | <i>Rosa banksiae</i> R.Br. | | | |
| バラ科 | ノイバラ | <i>Rosa multiflora</i> Thunb. | | | |
| バラ科 | ナワシロイチゴ | <i>Rubus parvifolius</i> L. | | | |
| マメ科 | ネムノキ | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. | | | |
| マメ科 | ヤブマメ | <i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi | | | |
| マメ科 | ヌスビトハギ | <i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi var. <i>japonicum</i> (Miq.) Maxim. | | | |
| マメ科 | ヤハズソウ | <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl. | | | |
| マメ科 | ヤマハギ | <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-----------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| マメ科 | メドハギ | <i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don | | | |
| マメ科 | ネコハギ | <i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc. | | | |
| マメ科 | ミヤギノハギ | <i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i> | | | |
| マメ科 | クズ | <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi | | | |
| マメ科 | ヤハズエンドウ | <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. | | | |
| カタバミ科 | ハナカタバミ | <i>Oxalis bowieana</i> Lodd. | | | |
| カタバミ科 | カタバミ | <i>Oxalis corniculata</i> L. | | | |
| カタバミ科 | ウスアカカタバミ | <i>Oxalis corniculata</i> L. f. <i>atropurpurea</i> (Planch.) Van Houtte ex Hegi | | | |
| カタバミ科 | ムラサキカタバミ | <i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig | | | |
| カタバミ科 | オッタチカタバミ | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq. | | | |
| フウロソウ科 | アメリカフウロ | <i>Geranium carolinianum</i> L. | | | |
| トウダイグサ科 | ナガエコミカンソウ | <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ミカン科 | サンショウ | <i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC. | | | |
| センダン科 | センダン | <i>Melia azedarach</i> L. | | | |
| ウルシ科 | ヤマウルシ | <i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze | | | |
| ムクロジ科 | ムクロジ | <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn. | | | |
| モチノキ科 | イヌツゲ | <i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i> | | | |
| モチノキ科 | モチノキ | <i>Ilex integra</i> Thunb. | | | |
| モチノキ科 | クログネモチ | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | | | |
| ニシキギ科 | ツルウメモドキ | <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i> | | | |
| ニシキギ科 | マサキ | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. | | | |
| ニシキギ科 | マユミ | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume | | | |
| ニシキギ科 | カントウマユミ | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sanguineus</i> Nakai | | | |
| ミツバウツギ科 | ゴンズイ | <i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ブドウ科 | ノブドウ | <i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy. | | | |
| ブドウ科 | ヤブカラシ | <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep. | | | |
| ブドウ科 | ツタ | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch. | | | |
| ブドウ科 | エビヅル | <i>Vitis ficifolia</i> Bunge | | | |
| グミ科 | ナツグミ | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. f. <i>orbiculata</i> (Makino) Araki | | | |
| スミレ科 | タチツボスミレ | <i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i> | | | |
| スミレ科 | マルバスミレ | <i>Viola keiskei</i> Miq. | | | |
| スミレ科 | アメリカスミレサイ | <i>Viola sororia</i> Willd. | | | |
| ウリ科 | アマチャヅル | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino | | | |
| ウリ科 | カラスウリ | <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav. | | | |
| アカバナ科 | ユウゲショウ | <i>Oenothera rosea</i> L'Her. ex Aiton | | | |
| ミズキ科 | アオキ | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i> | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ミズキ科 | ミズキ | <i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain | | | |
| ウコギ科 | メダラ | <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani | | | |
| ウコギ科 | ヤマウコギ | <i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu | | | |
| ウコギ科 | オカウコギ | <i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba | | | |
| ウコギ科 | ヤツデ | <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch. | | | |
| ウコギ科 | セイヨウキツタ | <i>Hedera helix</i> L. | | | |
| ウコギ科 | キツタ | <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean | | | |
| セリ科 | ミツバ | <i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz. | | | |
| セリ科 | ヤブニンジン | <i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. | | | |
| セリ科 | オヤブジラミ | <i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC. | | | |
| ツツジ科 | ヤマツツジ | <i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i> | | | |
| ヤブコウジ科 | マンリョウ | <i>Ardisia crenata</i> Sims | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|----------|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| サクラソウ科 | コナスビ | <i>Lysimachia japonica</i> Thunb. | | | |
| カキノキ科 | カキノキ | <i>Diospyros kaki</i> Thunb. | | | |
| エゴノキ科 | エゴノキ | <i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc. | | | |
| モクセイ科 | ネズミモチ | <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. | | | |
| モクセイ科 | トウネズミモチ | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | | | 重点対策外来種 |
| モクセイ科 | イボタノキ | <i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc. | | | |
| キョウチクトウ科 | テイカカズラ | <i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai | | | |
| ガガイモ科 | ガガイモ | <i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino | | | |
| アカネ科 | クチナシ | <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis | | | |
| アカネ科 | ヘクソカズラ | <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. | | | |
| ムラサキ科 | キュウリグサ | <i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl. | | | |
| クマツヅラ科 | ムラサキシキブ | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|------------|--|------------------|-------------------------|------------------------------|
| シソ科 | ジュウニヒトエ | <i>Ajuga nipponensis</i> Makino | | | |
| シソ科 | ナギナタコウジュ | <i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl. | | | |
| シソ科 | カキドオシ | <i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara | | | |
| シソ科 | ヒメオドリコソウ | <i>Lamium purpureum</i> L. | | | |
| シソ科 | イヌコウジュ | <i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li | | | |
| ナス科 | ヒヨドリジョウゴ | <i>Solanum lyratum</i> Thunb. | | | |
| ナス科 | アメリカイヌホオズキ | <i>Solanum ptychanthum</i> Dunal | | | |
| ナス科 | ジャガイモ | <i>Solanum tuberosum</i> L. | | | |
| ゴマノハグサ科 | ウリクサ | <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell. | | | |
| ゴマノハグサ科 | タチイヌノフグリ | <i>Veronica arvensis</i> L. | | | |
| ゴマノハグサ科 | オオイヌノフグリ | <i>Veronica persica</i> Poir. | | | |
| キツネノマゴ科 | キツネノマゴ | <i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i> | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ハエドクソウ科 | ハエドクソウ | <i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam. | | | |
| オオバコ科 | オオバコ | <i>Plantago asiatica</i> L. | | | |
| スイカズラ科 | スイカズラ | <i>Lonicera japonica</i> Thunb. | | | |
| スイカズラ科 | ニワトコ | <i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara | | | |
| スイカズラ科 | ガマズミ | <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. | | | |
| キキョウ科 | ホタルブクロ | <i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i> | | | |
| キク科 | ヨモギ | <i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara | | | |
| キク科 | シロヨメナ | <i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i> | | | |
| キク科 | コセンダングサ | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> | | | |
| キク科 | アメリカオニアザミ | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | | | その他総合対策外来種 |
| キク科 | ヒメムカシヨモギ | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist | | | |
| キク科 | オオアレチノギク | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-----|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| キク科 | ベニバナボロギク | <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore | | | |
| キク科 | ヤクシソウ | <i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano | | | |
| キク科 | ヒメジョオン | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. | | | その他総合対策外来種 |
| キク科 | ハルジオン | <i>Erigeron philadelphicus</i> L. | | | |
| キク科 | ツワブキ | <i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam. | | | |
| キク科 | ハキダメギク | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav. | | | |
| キク科 | ウラジロチチコグサ | <i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen | | | |
| キク科 | ハハコグサ | <i>Gnaphalium affine</i> D.Don | | | |
| キク科 | チチコグサ | <i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb. | | | |
| キク科 | キクイモ | <i>Helianthus tuberosus</i> L. | | | |
| キク科 | キツネアザミ | <i>Hemistepta lyrata</i> Bunge | | | |
| キク科 | ブタナ | <i>Hypochaeris radicata</i> L. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-----|------------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| キク科 | イワニガナ | <i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray | | | |
| キク科 | アキノノゲシ | <i>Lactuca indica</i> L. | | | |
| キク科 | フキ | <i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. | | | |
| キク科 | コウゾリナ | <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov | | | |
| キク科 | コメナモミ | <i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino | | | |
| キク科 | セイタカアワダチソウ | <i>Solidago altissima</i> L. | | | 重点対策外来種 |
| キク科 | オニノゲシ | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | | | |
| キク科 | ノゲシ | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | | | |
| キク科 | セイヨウタンポポ | <i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg. | | | 重点対策外来種 |
| キク科 | オニタビラコ | <i>Youngia japonica</i> (L.) DC. | | | |
| ユリ科 | ノビル | <i>Allium macrostemon</i> Bunge | | | |
| ユリ科 | ハウチャクソウ | <i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|----------|-----------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|
| ユリ科 | チゴユリ | <i>Disporum smilacinum</i> A.Gray | | | |
| ユリ科 | ハナニラ | <i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf. | | | その他総合対策外来種 |
| ユリ科 | ヒメヤブラン | <i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino | | | |
| ユリ科 | ヤブラン | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey | | | |
| ユリ科 | ジャノヒゲ | <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. | | | |
| ユリ科 | アマドコロ | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi | | VU | |
| ユリ科 | オモト | <i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth | | | |
| ユリ科 | サルトリイバラ | <i>Smilax china</i> L. | | | |
| ユリ科 | シオデ | <i>Smilax riparia</i> A.DC. | | | |
| リュウゼツラン科 | アツバキミガヨラン | <i>Yucca gloriosa</i> L. | | | |
| ヒガンバナ科 | ヒガンバナ | <i>Lycoris radiata</i> (L'Her.) Herb. | | | |
| ヤマノイモ科 | ヒメドコロ | <i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|-----------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ヤマノイモ科 | オニドコロ | <i>Dioscorea tokoro</i> Makino | | | |
| アヤメ科 | ヒメヒオウギズイセ | <i>Crocoshia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br. | | | |
| アヤメ科 | ドイツアヤメ | <i>Iris germanica</i> L. | | | |
| アヤメ科 | シャガ | <i>Iris japonica</i> Thunb. | | | |
| イグサ科 | スズメノヤリ | <i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom. | | | |
| イグサ科 | ヤマスズメノヒエ | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune | | | |
| ツユクサ科 | ツユクサ | <i>Commelina communis</i> L. | | | |
| イネ科 | ヌカボ | <i>Agrostis clavata</i> Trin. subsp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) Tateoka | | | |
| イネ科 | メリケンカルカヤ | <i>Andropogon virginicus</i> L. | | | その他総合対策外来種 |
| イネ科 | コバンソウ | <i>Briza maxima</i> L. | | | |
| イネ科 | ヒゲナガスズメノチ | <i>Bromus diandrus</i> Roth | | | |
| イネ科 | ジュズダマ | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-----|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| イネ科 | メヒシバ | <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler | | | |
| イネ科 | アキメヒシバ | <i>Digitaria violascens</i> Link | | | |
| イネ科 | アオカモジグサ | <i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev | | | |
| イネ科 | カモジグサ | <i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada | | | |
| イネ科 | カゼクサ | <i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv. | | | |
| イネ科 | トボシガラ | <i>Festuca parvigluma</i> Steud. | | | |
| イネ科 | ホソムギ | <i>Lolium perenne</i> L. | | | |
| イネ科 | ササガヤ | <i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. | | | |
| イネ科 | アシボソ | <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i> | | | |
| イネ科 | ススキ | <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson | | | |
| イネ科 | ケチヂミザサ | <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>aundulatifolius</i> | | | |
| イネ科 | ヌカキビ | <i>Panicum bisulcatum</i> Thunb. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-----------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|
| イネ科 | チカラシバ | <i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng. | | | |
| イネ科 | アズマネザサ | <i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino | | | |
| イネ科 | メダケ | <i>Pleioblastus simonii</i> (Carriere) Nakai | | | |
| イネ科 | ミゾイチゴツナギ | <i>Poa acroleuca</i> Steud. | | | |
| イネ科 | スズメノカタビラ | <i>Poa annua</i> L. | | | |
| イネ科 | アキノエノコログサ | <i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm. | | | |
| イネ科 | エノコログサ | <i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. | | | |
| イネ科 | ムラサキエノコロ | <i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. f. <i>misera</i> Honda | | | |
| イネ科 | ネズミノオ | <i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton | | | |
| ヤシ科 | シュロ | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | | | その他総合対策外来種 /国内外来種 |
| サトイモ科 | カラスビシャク | <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb. | | | |
| カヤツリグサ科 | メアオスゲ | <i>Carex candolleana</i> H.Lev. et Vaniot | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| カヤツリグサ科 | ヒメカンスゲ | <i>Carex conica</i> Boott | | | |
| カヤツリグサ科 | マスクサ | <i>Carex gibba</i> Wahlenb. | | | |
| カヤツリグサ科 | ヒゴクサ | <i>Carex japonica</i> Thunb. | | | |
| カヤツリグサ科 | ヒカゲスゲ | <i>Carex lanceolata</i> Boott | | | |
| カヤツリグサ科 | アオスゲ | <i>Carex leucochlora</i> Bunge | | | |
| ショウガ科 | ミヨウガ | <i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe | | | |
| ラン科 | シラン | <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f. | NT | | |
| オシダ科 | クサソテツ | <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. | | | |
| マツ科 | アカマツ | <i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc. | | | |
| カバノキ科 | クマシデ | <i>Carpinus japonica</i> Blume | | | |
| カバノキ科 | イヌシデ | <i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim. | | | |
| ニレ科 | アキニレ | <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| クワ科 | ヒメコウゾ | <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold | | | |
| イラクサ科 | ヤブマオ | <i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara | | | |
| タデ科 | イヌタデ | <i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag. | | | |
| タデ科 | ギシギシ | <i>Rumex japonicus</i> Houtt. | | | |
| スベリヒユ科 | スベリヒユ | <i>Portulaca oleracea</i> L. | | | |
| ナデシコ科 | ツメクサ | <i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi | | | |
| ナデシコ科 | ウシハコベ | <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop. | | | |
| ヒユ科 | ヒナタイノコヅチ | <i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>fauriei</i> (H.Lev. et Vaniot) | | | |
| モクレン科 | コブシ | <i>Magnolia kobus</i> DC. | | | |
| マツブサ科 | サネカズラ | <i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal | | | |
| ロウバイ科 | ロウバイ | <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link | | | |
| キンポウゲ科 | ボタンヅル | <i>Clematis apiifolia</i> DC. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-------------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|
| キンポウゲ科 | セリバヒエンソウ | <i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance | | | |
| キンポウゲ科 | ミスミソウ | <i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai | | | |
| メギ科 | ホソバヒイラギナンテン | <i>Berberis fortunei</i> Lindl. | | | |
| ツツラフジ科 | ヤマイモツツラフジ | <i>Tinospora dentata</i> Diels | | | |
| センリョウ科 | フタリシズカ | <i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult. | | | |
| オトギリソウ科 | オトギリソウ | <i>Hypericum erectum</i> Thunb. | | | |
| ケシ科 | クサノオウ | <i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara | | | |
| ケシ科 | ムラサキケマン | <i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers. | | | |
| ベンケイソウ科 | マルバマンネングサ | <i>Sedum makinoi</i> Maxim. | | | |
| ベンケイソウ科 | メキシコマンネングサ | <i>Sedum mexicanum</i> Britton | | | |
| ユキノシタ科 | ユキノシタ | <i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis | | | |
| バラ科 | キンミズヒキ | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>viscidula</i> (Bunge) Kom. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| バラ科 | コゴメウツギ | <i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh | | | |
| バラ科 | シロヤマブキ | <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino | EN | | |
| バラ科 | モミジイチゴ | <i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>coptophyllus</i> (A.Gray) Kuntze ex Koidz. | | | |
| バラ科 | カジイチゴ | <i>Rubus trifidus</i> Thunb. | | | |
| マメ科 | ハリエンジュ | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | | | |
| マメ科 | フジ | <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. | | | |
| カタバミ科 | イモカタバミ | <i>Oxalis articulata</i> Savigny | | | |
| トウダイグサ科 | エノキグサ | <i>Acalypha australis</i> L. | | | |
| トウダイグサ科 | アカメガシワ | <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Mull.Arg. | | | |
| ユズリハ科 | ユズリハ | <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. | | | |
| ウルシ科 | ヌルデ | <i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz. | | | |
| ニシキギ科 | ニシキギ | <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i> | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|-------|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ニシキギ科 | コマユミ | <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino | | | |
| シナノキ科 | カラスノゴマ | <i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc. | | | |
| スミレ科 | スミレ | <i>Viola mandshurica</i> W.Becker | | | |
| スミレ科 | サンシキスミレ | <i>Viola tricolor</i> L. | | | |
| スミレ科 | ツボスミレ | <i>Viola verecunda</i> A.Gray | | | |
| ウリ科 | キカラスウリ | <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam. | | | |
| アカバナ科 | メマツヨイグサ | <i>Oenothera biennis</i> L. | | | |
| ウコギ科 | ウド | <i>Aralia cordata</i> Thunb. | | | |
| ウコギ科 | タラノキ | <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. | | | |
| ウコギ科 | カクレミノ | <i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara | | | |
| セリ科 | ノチドメ | <i>Hydrocotyle maritima</i> Honda | | | |
| セリ科 | ヤブジラミ | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ヤブコウジ科 | カラタチバナ | <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC. | | | |
| アカネ科 | ヤエムグラ | <i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek | | | |
| ヒルガオ科 | コヒルガオ | <i>Calystegia hederacea</i> Wall. | | | |
| ムラサキ科 | ハナイバナ | <i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce | | | |
| クマツヅラ科 | コムラサキ | <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch | | | |
| クマツヅラ科 | クサギ | <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. | | | |
| シソ科 | シソ | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) H.Deane | | | |
| シソ科 | ハナトラノオ | <i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth. | | | |
| シソ科 | ヒゴロモソウ | <i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. et Schult. | | | |
| シソ科 | コバノタツナミ | <i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino | | | |
| ナス科 | ホオズキ | <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino | | | |
| ナス科 | イヌホオズキ | <i>Solanum nigrum</i> L. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ナス科 | タマサンゴ | <i>Solanum pseudocapsicum</i> L. | | | |
| ゴマノハグサ科 | サギゴケ | <i>Mazus miquelii</i> Makino | | | |
| ゴマノハグサ科 | クチナシグサ | <i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim. | | VU | |
| スイカズラ科 | ツクバネウツギ | <i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i> | | | |
| スイカズラ科 | ウグイスカグラ | <i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq. | | | |
| キク科 | ブタクサ | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | | | |
| キク科 | ノコンギク | <i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito | | | |
| キク科 | ヤブタバコ | <i>Carpesium abrotanoides</i> L. | | | |
| キク科 | ダンドボロギク | <i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. | | | |
| キク科 | ホソバナチチコグサ | <i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) A.L.Cabrera | | | |
| キク科 | ニガナ | <i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i> | | | |
| ユリ科 | ノカンゾウ | <i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|--------|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ユリ科 | コバギボウシ | <i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram var. <i>sieboldii</i> f. <i>spathulata</i> (Miq.) W.G.Schmid | | | |
| ユリ科 | ナガバジャノヒゲ | <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim. | | | |
| ユリ科 | オオバジャノヒゲ | <i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai | | | |
| ユリ科 | キチジョウソウ | <i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth | | | |
| ヤマノイモ科 | ヤマノイモ | <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. | | | |
| イグサ科 | クサイ | <i>Juncus tenuis</i> Willd. | | | |
| ツユクサ科 | ヤブミヨウガ | <i>Pollia japonica</i> Thunb. | | | |
| ツユクサ科 | ノハカタカラクサ | <i>Tradescantia flumiensis</i> Vell. | | | |
| ツユクサ科 | ムラサキツユクサ | <i>Tradescantia ohimensis</i> Raf. | | | |
| イネ科 | ノゲエノコロ | <i>Aristida adscensionis</i> L. | | | |
| イネ科 | イヌムギ | <i>Bromus catharticus</i> Vahl | | | |
| イネ科 | オヒシバ | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| イネ科 | ササクサ | <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. | | NT | |
| イネ科 | コチヂミザサ | <i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz. | | | |
| イネ科 | スズメノヒエ | <i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud. | | | |
| イネ科 | イチゴツナギ | <i>Poa sphondylodes</i> Trin. | | | |
| カヤツリグサ科 | ヒナタスゲ | <i>Carex humilis</i> Leyss. | | | |
| カヤツリグサ科 | ナキリスゲ | <i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i> | | | |
| カヤツリグサ科 | タガネソウ | <i>Carex siderosticta</i> Hance | | | |
| ラン科 | キンラン | <i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume | VU | VU | |
| ラン科 | ササバギンラン | <i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume | | NT | |
| ラン科 | シュンラン | <i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f. | | | |
| イノモトソウ科 | コバハウライシダ | <i>Adiantum raddianum</i> C.Presl | | | |
| イノモトソウ科 | イヌシダ | <i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| イノモトソウ科 | イノモトソウ | <i>Pteris multifida</i> Poir. | | | |
| オシダ科 | ヤマヤブソテツ | <i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm. | | | |
| オシダ科 | テリハヤブソテツ | <i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike | | | |
| オシダ科 | ホソバシケシダ | <i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato | | | |
| オシダ科 | ミサキカグマ | <i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz. | | | |
| オシダ科 | ベニシダ | <i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze | | | |
| オシダ科 | クマワラビ | <i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze | | | |
| オシダ科 | トウゴクシダ | <i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz. | | — | |
| オシダ科 | オオイタチシダ | <i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa | | | |
| オシダ科 | イノデ | <i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl | | | |
| オシダ科 | ゲジゲジシダ | <i>Thelypteris decursivepinnata</i> (H.C.Hall) Ching | | | |
| イラクサ科 | メヤブマオ | <i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要 種リスト_指定 ランク | 東京都_重要 種リスト(エリ ア選択)_指定 ランク | 環境省生態系被害防止外来種 リスト_侵略的外来種カテゴリー |
|---------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| クスノキ科 | シロダモ | <i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz. | | | |
| メギ科 | ヒイラギナンテン | <i>Berberis japonica</i> (Thunb.) R.Br. | | | |
| ベンケイソウ科 | コモチマンネングサ | <i>Sedum bulbiferum</i> Makino | | | |
| バラ科 | イヌザクラ | <i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yu et T.C.Ku | | | |
| カエデ科 | イロハモミジ | <i>Acer palmatum</i> Thunb. | | | |
| ツゲ科 | フッキソウ | <i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc. | | | |
| スミレ科 | アオイスミレ | <i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu | | | |
| セリ科 | セントウソウ | <i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino | | | |
| ツツジ科 | アセビ | <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don subsp. <i>japonica</i> | | | |
| ハイノキ科 | サワフタギ | <i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam. | | | |
| スイカズラ科 | サンゴジュ | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel | | | |
| ユリ科 | オニユリ | <i>Lilium lancifolium</i> Thunb. | | | |

| 科名 | 種名 | 学名 | 環境省_重要種リスト_指定ランク | 東京都_重要種リスト(エリア選択)_指定ランク | 環境省生態系被害防止外来種リスト_侵略的外来種カテゴリ |
|-------|--------|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| イネ科 | ノガリヤス | <i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud. | | | |
| サトイモ科 | ムサシアブミ | <i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott | | | |