

## 小平市におけるナラ枯れ病対策の実施状況について（その3）

第17期小平市緑化推進委員会より提出された「小平市におけるナラ枯れ病対策の緊急提言」に基づき進めているナラ枯れ対策について、本年12月末日時点の状況を報告する。

### 1 市管理地におけるナラ枯れ被害状況

#### (1) 伐採予定本数（令和3年度 全枯れ確認数）

被害樹木…合計184本（令和2年度129本）

（内訳）○樹林…116本（令和2年度95本）

上水新町一丁目特別緑地保全地区一帯	… 77本
小川町一丁目特別緑地保全地区	… 7本
上水新町一丁目第二特別緑地保全地区	… 1本
上水新町一丁目保存樹林①	… 13本
上水新町一丁目保存樹林②	… 3本
上水本町二丁目保存樹林	… 1本
たかの台保存樹林	… 2本
鈴木町一丁目特別緑地保全地区	… 4本
小川町一丁目保存樹林	… 3本
小川町一丁目市有樹林	… 5本

○松の木通り…40本（令和2年度5本）

○公園…28本（令和2年度29本）

中央公園	… 17本
学園野鳥公園	… 9本
上水公園	… 1本
南台樹林公園	… 1本

### 2 トラップを設置した樹木の状況

#### (1) 初動対応した樹木の状況（樹木1本に対して1基設置）

※第7回緑化推進委員会提示資料の修正

設置樹木93本の内、全枯れ4本

（内訳）	上水新町一丁目特別緑地保全地区一帯	44本の内、2本
	上水新町一丁目第二特別緑地保全地区	5本の内、0本
	上水新町一丁目保存樹林	15本の内、0本
	小川町一丁目保存樹林	10本の内、1本
	小川町一丁目市有樹林	10本の内、0本
	上水本町二丁目保存樹林	9本の内、1本

#### (2) 集中設置した樹木の状況（マスアタックの疑いのある樹木1本あたり9～12基程度設置）

設置樹木18本の内、0本

### 3 令和3年度の取組内容

- ・ TWTトラップの試験的設置
- ・ (予定) ナラ枯れによる全枯損木(184本)の伐採及び破砕、焼却処分
- ・ (予定) どんぐりの里親制度の活動から成長したコナラ12本の移植

### 4 令和4年度の取組について

上記2の生存している樹木についての経過観察を行う。また、費用及び業務量に応じたTWTトラップを設置する。