

皆様の温かいご支援により、災害用トイレトラックが納車されました！

災害用トイレトラックのお披露目会 および (一社)助けあいジャパンとの災害協定の締結式

能登半島地震では断水が長引き、長引くトイレ不足問題に対し、全国自治体から派遣された災害用トイレトラックやトイレトレーラーが活躍しました。

小平市では、災害時に深刻化するトイレ問題を解決するため、災害用トイレトラックを導入しました。購入費用の一部としてクラウドファンディングによる寄附を募り、186 人の方から、目標額(800 万円)を上回る 862 万円もの支援をいただきました。

無事に納車された災害用トイレトラックのお披露目会を以下の日程で開催します。お披露目会当日は寄附者も招待し、参加者の方は車両を間近でご覧いただけます。また、一般社団法人助けあいジャパンと「災害時における災害用トイレトラックの派遣協力に関する協定」の締結式をあわせて執り行います。

【災害用トイレトラックお披露目会・協定締結式】

日時及び場所：令和 7 年 9 月 25 日（木）

- ・午後 1 時半～2 時 協定締結式 小平市役所 3 階市長応接室
- ・午後 2 時～3 時 お披露目会 小平市役所正面玄関前

内 容：一般社団法人助けあいジャパンとの協定締結、車両見学等

出席者：一般社団法人助けあいジャパン代表 石川様、小平市 小林洋子市長

※協定締結式は一般公開は行いません。報道機関の方はご参加いただけます。

【協定に基づく協力内容】

- ・災害派遣トイレネットワークへの参加
- ・「みんな元気になるトイレ」の派遣協力

◆平時の利用について◆

総合防災訓練など、屋外イベントにおける衛生設備として活用する予定です。災害時に迅速に対応するためにも、平時から操作方法等に慣れておくことは有効です。そのため、災害用トイレトラックを通じた防災対策の啓発のほか、観光や、市のにぎわいづくりなどにも寄与できるよう、可能な限り弾力的に活用していきます。

◆災害用トイレトラックについて◆

車両は自走式で、洋式簡易水洗トイレの普通トイレ 4 室、多機能トイレ 1 室を備えています。下水道が破損するなど、トイレが使用できない避難所で活用します。

※災害用トイレトラックの詳細情報については、別紙をご覧ください。

【問合せ】

小平市総務部 防災危機管理課 担当：宮川・榎本


Tel：042-346-9519 Fax：042-346-9513 E-mail：bosaikikikanri@city.kodaira.lg.jp

◆トイレトラック実物写真



車両は、小平市のオリジナルデザインです。

小平市のシンボルキャラクターの「ぶるべー」、地域宣伝隊「コダレンジャー」、本物の下水管に入れる日本唯一の施設の「ふれあい下水道館」などがデザインされています。



多目的トイレの内部です。洗面台のほか、おむつ交換台、オストメイト対応キットなどが配備されています。また、入り口には 電動椅子リフターもついています。



車両の背面には、寄付者の方の団体名や名前を掲載しています。

■詳細情報

1 契約金額 2,654万7,810円(税込)

2 納品 令和7年8月

3 主要部分仕様

(1) 車種 いすゞエルフ(糞尿車)

(2) 規格 3.5トントラック(全長7,030mm程度、全幅2,230mm程度、全高3,230mm程度)

(3) 車両総重量 6,000kg程度

(4) ミッション ATトランスミッション

(5) エンジン ディーゼルエンジン(軽油)、総排気量175馬力程度

(6) 駆動方式 4WD

(7) 乗車人員 3名

(8) トイレ室

①室数 普通トイレ室:4室 / 多機能トイレ:1室

②階段 収納式ステップ(階段片側にはめ込み式手すり付き)

④扉 二重ロック付き扉

⑤照明 LED照明 各入口・室内に1個ずつ

⑥便座 洗浄・暖房便座・擬音装置付き洋式簡易水洗トイレ

⑦換気扇 電動換気扇

⑧窓 開閉式窓

⑨装備

ア) 各室共通

(a) 洗面台 (b) 化粧鏡 (c) 除菌液ホルダー (d) 手すり (e) 収納庫
(f) 室内暖房用FFヒーター(軽油使用)等

イ) 多機能トイレ

(a) 電動椅子リフター (b) オストメイト対応キット(汚物流し台)
(c) おむつ交換台 (d) ベビーキープ

(3) 全体装備

①タンク

ア) 清水タンク 760L程度 イ) 汚物タンク 1,060L程度

※使用回数: 約950回~1,300回(手洗い制限/除菌シート対応時)

※汚水マス等へ専用ホースによる排水が可能な場合は約1,500回

②給排水設備

ア) 給水設備 給水口へのホース挿入による給水

イ) 排水設備

(a) バキュームカーでの汲み取り

(b) 排水口へのホース接続での自重落下 ※専用ホース付属

(4) 電力設備

①ソーラー発電(充電)システム ※パネル100w(天井設置)、リチウム電池200Ah

②外部充電 コンセントへのプラグ差し込みによる外部からの電力受給設備